


## Инструкция по сборке



**Алиса мод. 13 Пенал (Шкаф узкий)**  
**артикул Д.01.01.05.00**

Размеры (ВxШxГ) 2132x400x350

**Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью**

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдения условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет



Изготовитель: ООО-фирма «Элма» сайт: [www.alicia-mebel.ru](http://www.alicia-mebel.ru)

Адрес изготовителя: 426062, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Спортивная ул., дом 73

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

### Инструмент и фурнитура



\* Инструмент для сборки в комплект не входит.

A x 1шт.	B x 22шт.	V x 26шт.	Г x 5шт.	Д x 60шт.	E x 20шт.	Ж x 4шт.	З x 4шт.	И x 12шт.
	D7 x 50MM	заглушка конфирматова	петля вкладная	D3 x 16MM	D3,5 x 16MM	D4 x 28MM		D5 x 16 mm
K x 2шт.	L x 3шт	M x 1шт.	N x 1шт.					
H-профиль L-1142мм		H-профиль L-650мм						


\*\* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные не ухудшающие качество изделия.

### Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковая стенка	1	2128	350
2	Боковая стенка	1	2128	350
3	Крыша	1	368	350
4	Дно	1	368	350
5	Полка	3	364	331
6	Фасад	1	1138	362
7	Цоколь	1	80	368
8	Фасад	1	646	362
9	Горизонт	2	368	348
11	Задняя стенка вставки	1	184	368
12	Задняя стенка	2	1176	197
13	Задняя стенка	2	684	197




Допускается как лево-, так и правосторонняя навеска фасадов. Будьте внимательны и используйте только те отверстия, которые задействованы в выбранном Вами варианте сборки.



# Алиса мод. 13 Пенал (Шкаф узкий)

**1**




петля вкладная





D3,5 x 16мм



D4 x 28мм



D4 x 28мм




На фасадах 6 и 8 имеются глухие технологические отверстия, которые необходимо досверлить, для крепления ручки К в зависимости от сборки которую вы выбрали.

**2**



D7 x 50мм



петля вкладная



D3 x 16мм




D3,5 x 16мм



3



D5 x 16 мм




### Алиса мод. 13 Пенал (Шкаф узкий)

**3**



Во избежание опрокидывания изделия, закрепите его к стене. Крепеж приобретается отдельно. В зависимости от типа стены. На дет.11 имеются сквозные отверстия для крепежа.



Допускается как лево-, так и правосторонняя навеска фасадов. Будьте внимательны и используйте только те отверстия, которые задействованы в выбранном Вами варианте сборки.



#### Регулировка фасадов

