АЛИСИЯ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке



Мария МШ / МШУ 90.55 Шкаф
артикул Ж.01.01.01.02
Размеры (ВхШхГ) 2400х900х553

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель.Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатаций изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

МШ / МШУ 90.55 Шкаф
Артикул Ж.01.01.01.02
Мария
ТУ 31.00.00 - 001 - 16907877 - 2021
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48897/21
ТР ТС 025/2012: ГОСТ 16371-2014

Назначение: мебель бытовая корпусная
Страна изготовитель: Российская Федерация
Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
Место изготовления: 426062, УР, город Ижевск, Спортивная, 73, Телефон: 8 (3412) 220-014
Цвет: Дымчато-Серый Дата выпуска:
Условия эксплуатации и хранения: изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.
Срок службы изделий - 10 лет.

АЛИСИЯ

После сборки изделия необходимо вырезать и наклеить ярлык на заднюю стенку мебели и сохранить его до конца эксплуатации изделия

Гарантийное обслуживание не производится:
-По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

_____
(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет

Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
сайт: www.alicia-mebel.ru
Адрес изготовителя: 426062, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Спортивная ул., дом 73

Мария МШ /МШУ 90.55 Шкаф

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

Инструмент и фурнитура



* Инструмент для сборки в комплект не входит.


А х 1шт.

Б х 20шт.
D7 х 50мм

В х20шт.
заглушка конфирмата
х 12шт.
заглушка эксцентрика


Г х 8шт.


Д х 2шт.

Е х 80шт.
D3 х 16мм

Ж х 4шт.
D3,5 х 16мм


З х 8шт.
D8 х 30мм

И х 1шт.
D25 х 860мм

К х 4шт.
М6


Л х 2шт.
Н-профиль
L-695мм

М х 2шт.
Н-профиль
L-240мм

Н х 2шт.

** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные не ухудшающие качество изделия.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
1.5	Боковина левая	1	2390	550
2.5	Боковина правая	1	2390	550
9.5	Горизонт	2	868	546
16	Ребро	1	192	868
20	Ребро	2	128	868
25.5	Горизонт	1	868	548
26.5	Горизонт	1	868	548
303	Задняя стенка	2	2382	446



Данное изделие комплектуется дополнительными модулями, которые приобретаются отдельно.

Мария ДК 90.55 Доукомплектовка



Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
6.5	Горизонт	4	426	546
15	Ребро	1	192	426
31.5	Перегородка	1	1584	546

О х 4шт.
D7 х 50мм


П х 16шт.


Р х 1шт.
D25 х 418мм

Э х 1компл.

Мария МКП 90.55 Комплект полок



Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
11.4	Горизонт	4	868	546

С х 16шт.

Мария ДФ 200.2 Фасады



Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
200	Фасад	2	2369	446

Мария ДФФ 200 Фасады



Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
200	Фасад	1	2369	446
201.х	Фальшпанель	1	2369	446
202	Планка	1	2369	149

Мария МШФФ 90.40/90.55 Комплект фурнитуры

Т х 10шт.
петля накладная

У х 24шт.
D3,5 х 16мм

Ф х 1шт.

Мария МШУФФ 90.40/90.55 Комплект фурнитуры

Х х 8шт.

Ц х 5шт.
петля для фальш-панели

Ч х 30шт.
D3,5 х 16мм
Ш х 6шт.
D3 х 20мм

Щ х 1шт.

1

А

И
D25 x 860мм

Б
D7 x 50мм

Г

Ж
D3,5 x 16мм

З
D8 x 30мм

К
М6

Н

! Необходимо досверлить глухие отверстия под конфирматы в соответствии со схемой, предварительно подложив под отверстия ДВП, картон и т.д.



! После сборки каркаса установите штангу И на штангодержатели Н.

! Во избежание опрокидывания изделия, закрепите его к стене.

2

Д

Е
D3 x 16мм

Л
Н-профиль
L-695мм

М
Н-профиль
L-240мм



! В комплекте изделия находятся межсекционные стяжки (Д) для соединения модулей друг с другом.

3 Комплектация с модулем Мария МКП 90.55 Комплект полок



4 Комплектация с модулем Мария ДК 90.55 Доукомплектовка



! При комплектации с модулем Мария ДК 90.55 вместо ребра 16 устанавливается ребро 15, а вместо штанги И устанавливается штанга Р

5 Комплектация с модулем Мария ДФ 200.2 Фасады



! * Фурнитура Э устанавливается на фасады только при установке Мария ДК 90.55 Доукомплектовка.

Регулировка фасадов



6

Х	Ц	Ч	Ш	Щ
	петля для фальш-панели	D3,5 x 16мм	D3 x 20мм	

Комплектация с модулем Мария ДФФ 200 Фасады



! Монтажная планка петли Ц устанавливается на винты, которые идут в комплекте с петлей.



! Установите фальшпанель 201.x к боковине 2.5, горизонту 25.5 и 26.5 при помощи уголка Х на саморезы Ч изнутри шкафа в соответствии с кернением.

Установка крепежного уголка с пластиковой заглушкой



Установите уголок Х на саморез Ч



Установите пластиковую заглушку на уголок до щелчка



! В комплекте изделия находятся саморез 3х20 (Ш) для соединения модулей друг с другом.

! Допускается как лево-, так и правосторонняя навеска фасадов. Будьте внимательны и используйте только те отверстия и кернения, которые задействованы в выбранном Вами варианте сборки.