


Инструкция по сборке



Мария МСС 60.120 Стеллаж-стол
артикул Ж.01.03.01.02
Размеры (ВхШхГ) 2400х1603х600

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.



МСС 60.120 Стеллаж-стол

Артикул Ж.01.03.01.02

Мария

ТУ 31.00.00 - 001 - 16907877 - 2021

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.48897/21

ТР ТС 025/2012: ГОСТ 16371-2014

Назначение: мебель бытовая корпусная

Страна изготовитель: Российская Федерация

Изготовитель: ООО-фирма «Элма»

Место изготовления: 426062, УР, город Ижевск,

Спортивная, 73, Телефон: 8 (3412) 220-014

Цвет: Дымчато-Серый Дата выпуска:

Условия эксплуатации и хранения: изделия мебели

должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Срок службы изделий - 10 лет.



После сборки изделия необходимо вырезать и наклеить ярлык на заднюю стенку мебели и сохранить его до конца эксплуатации изделия

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____ (печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет



Изготовитель: ООО-фирма «Элма»

сайт: www.alicia-mebel.ru

Адрес изготовителя: 426062, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Спортивная ул., дом 73

Мария МСС 60.120 Стеллаж-стол

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.



Инструмент и фурнитура


* Инструмент для сборки в комплект не входит.

А x 1шт. 	Б x 16шт. D7 x 50мм	В x 13шт. заглушка конфирмата x 22шт. заглушка эксцентрика	Г x 25шт. 	Д x 8шт. M6	Е x 2шт. 	Ж x 13шт. D8 x 30мм	З x 5шт. 	И x 1компл.
К x 1компл. газ-лифт обратного действия	Л x 2шт. петля накладная	М x 2шт. петля полунакладная	Н x 20шт. D3 x 16мм	О x 20шт. D3,5 x 16мм	П x 2шт. D60мм	Р x 12шт. 		

** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные не ухудшающие качество изделия.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	2390	400
2	Боковина правая	1	2390	400
3	Горизонт	2	568	398
4	Задник	1	1584	568
5	Горизонт	2	568	396
6	Горизонт	1	568	380
7	Горизонт	1	568	380
8	Горизонт	2	276	268
9	Перегородка	1	600	268
10	Фасад	2	596	384
11	Ребро	1	740	400
12	Столешница	1	1582	564
13	Боковина	1	740	562
14	Упор	1	562	120
15	Задняя стенка	2	597	400



Допускается как лево-, так и правосторонняя сборка. Будьте внимательны и используйте только те отверстия и кернения, которые задействованы в выбранном Вами варианте сборки. Зеркальная сборка производится аналогично!

Регулировка фасадов

2

А



Б




D7 x 50mm

Г



M6

Ж



D8 x 30mm





З



Р



! На деталях 11 имеются глухие отверстия. В зависимости от того, какую сборку Вы выбрали правостороннюю или левостороннюю, необходимо досверлить отверстия самостоятельно, что бы соединить с деталью 14.



! Необходимо досверлить глухие отверстия под межсекционные стяжки (З) в соответствии со схемой в детали 14, предварительно подложив под отверстия ДВП, картон и т.д.

