

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы- 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара, падения, либо применения чрезмерной силы;
- нормальное выцветание;
- повреждения вызванные взаимодействием стихийных бедствий, природных факторов.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия!


В случае обнаружения брака/ дефекта необходимо:

- *обратиться в магазин, где приобреталась мебель;
- *предоставить фото целостности упаковки;
- *предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);
- *предоставить фото самого производственного брака/ дефекта;
- *составить письменную претензию.



РОССИЯ
АО «Можгинский лесокombинат»
Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Модульная спальня «Кашемир» Шкаф 2х дверный



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку!
Замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход, хранение и эксплуатация

Необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой, мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%.

Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, различные обогреватели.

Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете деревянную мебель. При неосторожном обращении её можно повредить.


Неосторожное обращение- падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины- нарушают целостность защитного слоя изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ


На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. Материалы, применяемые в производстве, соответствуют:

- пиломатериал лиственных пород ГОСТ 2695-83
- полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155ЕЭС
- плита древесноволокнистая ТН 5536-001026339540-2009
- клеи дисперсионные ТУ-2242-03389589540-2009
- плоскоклеёная заготовка ТУ-5512-00277130902-2011
- детали для мебели гнутоклеёные ТУ-5512-00277130902-2011


11 Обратите внимание на расположение фрезерованных фасадов



12



10 Сборка каркаса со штангой.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией. Перед сборкой изделия проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Разложите их по видам, это позволит вам исключить ошибки. Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют. Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закреплённые детали могут привести к травмам ребенка. Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии. Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации, поэтому комплектация, дизайн, цвета материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.


Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в детализацию, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014


EAC




Спецификация фурнитуры

| № поз. | Вид | Наименование | Кол-во |
|----------------------|---|--------------------------------|--------|
| ф1 |  | Стяжка конфирмат 7x50 | 8 шт. |
| ф2 |  | Заглушка для стяжки конфирмата | 8 шт. |
| ф3 |  | Ключ для конфирмата | 1 шт. |
| ф4 |  | Шток эксцентрика | 8 шт. |
| ф5 |  | Эксцентрик | 8 шт. |
| ф6 |  | Заглушка для эксцентрика | 8 шт. |
| ф7 |  | Мебельная ручка Алди CM-8 | 2 шт. |
| ф8 |  | Шуруп 4*16 | 36 шт. |
| ф9 |  | Шуруп 4*13 | 16 шт. |
| ф10 |  | Гвоздь 2*20 | 86 шт |
| ф11 |  | Опора Алди с-1 | 4 шт |
| ф12 |  | Полкодержатель | 12 шт |
| ф13 |  | Штангодержатель | 2 шт. |
| ф14 |  | Штанга овальная L=860мм | 1 шт. |
| ф15 |  | Профиль соединительный L=866мм | 4 шт. |
| ф16 |  | Планка петли 90° H301A02 | 8 шт. |
| ф17 |  | Корпус петли 90° H301A02 | 8 шт. |
| Стяжка межсекционная |  | Муфта стяжки | 2 шт. |
| |  | Винт | 2 шт. |
| ф18 |  | Элемент амортизирующий | 4 шт. |


9 Сборка каркаса с полками.




8a Схема установки петли




1) Надвиньте петлю на ответную планку



3) Отрегулируйте петлю на ответной планке









2) Затяните винт (неплотно)




4) Крепко затяните винт


86 Схема регулировки петли




Спецификация деталей




1 шт.




3 шт.




1 шт.




2 шт.




1 шт.




1 шт.



5 шт.




1 шт.




1 шт.


1




2




8




6!  A=B




7



3



4



5

