



Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **EAЭС N RU Д-RU.РА06.В.94150/23**
Действительна по 28.08.2028 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 202 г.

ДАТА ПРОДАЖИ


" ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2024(1)

Изготовитель: ООО «Талан», Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск ул. Маршала Кошевого, д.23г



Стол письменный тип 16



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста!
 Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!
 Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.



Конструкционные материалы для изготовления изделия:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних и дна ящиков-плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием(ХДФ) ГОСТ 8904-14.

G

12 шт.
Гвоздь 1,6x25

T1


29 шт.
Заглушка евровинта

C

36 шт.
Евровинт 7x50

E

2 шт.
Шуруп 3,5x16

B

3 шт.
Шток эксцентрика

A


3 шт.
Эксцентрик

D


14 шт.
Шкант 8x30

T


3 шт.
Заглушка эксцентрика

K5

1 шт.
Уголок овербаланс


F

2 шт.
Ключ для евровинта

I



6 шт.
Подпятник



5

**E X2****K5 X1**

Крепеж приобретается отдельно в соответствии с материалом стены

Во избежание опрокидывания изделие должно быть прикручено к стене





3

1	Горизонт	900X270	2	7	Полка	300X268	2
2	Горизонт левый	550X268	2	8	Стенка левая	1366X269	1
3	Горизонт правый	300X268	2	9	Стенка правая	1366X269	1
4	Крышка стола	1100X550	1	10	Стенка центральная	1366X269	1
5	Опора стола	734X548	1	11	Царга	1066X120	1
6	Перемычка	550X120	1				

