






## АО «Можгинский лесокомбинат» Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

## Модульная гостинная «Шарлиз» Шкаф-витрина (900)



Правила эксплуатации

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

#### Уход, хранение и эксплуатация.

- необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей:
- рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью;
- хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%;
- не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, обогреватели; -рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы;
- соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При неосторожном обращении ее можно повредить;
- неосторожное обращение падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины нарушает целостность защитного слоя изделия.

#### Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством. Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией; изделие получило механические повреждения в результате удара, падения либо применения чрезмерной силы, применение агрессивных чистящих средств;
- нормальное выцветание;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

#### Уважаемый покупатель!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия! В случае обнаружения брака / дефекта необходимо:

- обратиться в магазин, где приобреталась мебель;
- предоставить фото целостности упаковки;
- предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);
- предоставить фото самого производственного брака / дефекта;
- составить письменную претензию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительских свойст изделия.

#### Инструкция по сборке









### Внимание!

- Сборку производить вдвоем 1. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2. Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3. Сборку производить на ровной горизонтальной чистой твердой поверхности.

### Спецификация фурнитуры

Опецификация фурнитуры				
Поз.	Вид	Наименование	Кол-во	
ф1		Стяжка конфирмат 7х50 оцинков	18	
ф2	<b>Q</b>	Заглушка для конфирмата	18	
ф3		Ключ для конфирмата	1	
ф4		Стяжка эксцентриковая	10	
ф5	<b>Q</b>	Заглушка для эксцентрика	10	
ф6		Петля накладная 90 Н102А02	3	
ф7		Полкодержатель	8	
ф8		Направляющая шариковая L=400	1	
ф9		Гвоздь 2x20	74	
ф10		Скрепа стола Н-40	4	
ф11		Гайка барашек	4	
ф12	0	Шайба плоская М8	4	
ф13	Q	Мебельная ручка RC046BL4 (винт в комплекте)	2	
ф14	O	Мебельная ручка RC046BL4	1	
ф15		Штифт металлический	2	
ф16		Винт 4*40	1	
ф17		Элемент амортизирующий	6	
ф18		Шайба мебельная	21	
ф19	₹ <del>Summand</del>	Профиль H L=791мм	1	
ф20	Townson or the same of the sam	Профиль H L=606мм	1	
ф21	(S)	Шуруп 4х16	44	
ф22	3	Шуруп 3х20	21	
ф23	<b>Bulling</b>	Шуруп 4*30	5	
ф24	3	Шуруп 4х13	18	
ф25	و. ق	Подвес прямой	2	
ф26		PUSH-TO-OPEN	1	
ф27		Муфта стяжки	2	
င် 🖁 ф28		Винт	2	
ф29	<b>36</b>	Полкодержатель для ст. полок	16	
ф30		Петля накладная 90 Н301А02	6	
ф31	1	Профиль H L=324 мм	1	
80		Опора	4	

#### Установка и стяжка корпусов шкафов



Во избежании опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия ф5мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

# Спецификация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во
3	Стенка боковая	1
4	Стенка боковая	1
5	Стенка боковая	1
10	Крышка	1
11	Крышка	1
67	Полка	1
144	Полка	4
143	Полка	2
142	Дверь	1
73	Стенка задняя	2
74	Стенка задняя	2
75	Стенка задняя	2
1	Царга	2
90	Царга короткая	2
58	Фасад	1
59	Фасад	1
	Ящик 1шт:	
44	Задняя стенка ящика	1
45	Передняя стенка ящика	1
46	Боковая стенка ящика	2
65	Накладная стенка ящика	1
83	Дно ящика	1

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока.

