АЛИСИЯ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

# Инструкция по сборке



**Мария МТ 60 Тумба**
**артикул Ж.01.02.05.00**

Размеры (ВхШхГ) 146х601х418

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель.Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатаций изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

**МТ 60 Тумба**
**Артикул Ж.01.02.05.00**
**Мария**
**ТУ 31.00.00 - 001 - 16907877 - 2021**
**ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48897/21**
**ТР ТС 025/2012: ГОСТ 16371-2014**

Назначение: мебель бытовая корпусная
Страна изготовитель: Российская Федерация
Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
Место изготовления: 426062, УР, город Ижевск, Спортивная, 73, Телефон: 8 (3412) 220-014
Цвет: Дымчато-Серый / Дуб Мария
Условия эксплуатации и хранения: изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.
Срок службы изделий - 10 лет.
Дата выпуска:

АЛИСИЯ

После сборки изделия необходимо вырезать и наклеить ярлык на заднюю стенку мебели и сохранить его до конца эксплуатации изделия

Гарантийное обслуживание не производится:
-По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

_____
(подпись покупателя)

**Срок службы изделия 10 лет**

**Изготовитель: ООО-фирма «Элма»**
**сайт: www.alicia-mebel.ru**
Адрес изготовителя: 426062, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Спортивная ул., дом 73

# Мария МТ 60 Тумба

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

## Инструмент и фурнитура

* Инструмент для сборки в комплект не входит.

| А х 1шт. | Б х 8шт. | В х 8шт. | Г х 8шт. | Д х 1компл. | Е х 13шт. | Ж х 12шт. | З х 8шт. | И х 2шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D7 х 50мм | заглушка конфирмата | | | D3 х 16мм | D3,5 х 16мм |  D8 х 30мм | |

| К х 6шт. | Л х 1шт.*** | М х 2шт.*** | Н х 16шт.**** | О х 1шт.**** |
|---|---|---|---|---|
|  | | D3,5 х 16мм | D3,5 х 16мм | |

** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные не ухудшающие качество изделия.

*** **Фурнитура** Мария Фурнитура для надстройки МТН 60 / МТН 90. **Приобретается отдельно!**

**** **Фурнитура** Мария Опоры для консоли МТК 60 / МТК 90 / МТК 120. **Приобретается отдельно!**

## Перечень деталей

| Поз. | Наименование | Кол-во | Деталь | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Длина | Ширина |
| 99 | Горизонт | 1 | 601 | 418 |
| 102 | Горизонт | 1 | 568 | 380 |
| 105 | Задник | 1 | 114 | 568 |
| 108 | Боковина левая | 1 | 130 | 400 |
| 109 | Боковина правая | 1 | 130 | 400 |
| 112 | Боковина ящика левая | 1 | 100 | 350 |
| 113 | Боковина ящика правая | 1 | 100 | 350 |
| 114 | Задняя стенка ящика | 1 | 100 | 510 |
| 217 | Фасад | 1 | 123 | 596 |
| 320 | Дно ящика | 1 | 537 | 354 |






**Мария МТ 60 Тумба**
Размеры (ВхШхГ) 146х601х418

**Мария МТ 60 Тумба +**
**Мария Фурнитура для надстройки**
**МТН 60 / МТН 90 + Мария МТ 60.2F Корпус +**
**Мария ДФ 60.18 Фасад для тумбы +**
**Мария ДФ 60.26 Фасад для тумбы**
Размеры (ВхШхГ) 616х601х421

**Мария МТ 60 Тумба +**
**Мария Опоры для консоли**
**МТК 60 / МТК 90 / МТК 120 +**
**Мария МТ 60.2F Корпус +**
**Мария ДФ 60.18 Фасад для тумбы +**
**Мария ДФ 60.26 Фасад для тумбы**
Размеры (ВхШхГ) 951х601х421

# Мария МТ 60 Тумба

**1**

| А | Б | Г | Д | Ж | З | К |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D7 x 50мм | | | D3,5 x 16мм | D8 x 30мм | |




! На деталях 108 и 109 имеются технологические отверстия для крепления модулей друг с другом на межсекционную стяжку (К).
А на детали 105 имеется технологическое отверстие для крепления изделия к стене.
Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Для разных материалов стен требуются различные крепления.
Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен.

**2**

| А | Е |
|---|---|
| | D3 x 16мм |
| Б | Ж |
| D7 x 50мм | D3,5 x 16мм |
| Г | З |
| | D8 x 30мм |
| Д | И |
| | |




! Для установки шариковых направляющих в изделие, необходимо разъединить их на две части.
Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика.
Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (см рисунок).
Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.



! Во избежании заклинивания механизма, не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими.

## 3



**Мария МТ 60 Тумба +**
**Мария Фурнитура для надстройки**
**МТН 60 / МТН 90 + Мария МТ 60.2F Корпус +**
**Мария ДФ 60.18 Фасад для тумбы +**
**Мария ДФ 60.26 Фасад для тумбы**

! Модуль Мария МТ 60 Тумба комплектуется с модулями Мария МТ 60.1F Корпус или Мария МТ 60.2F Корпус, Мария ДФ 60.18 Фасад для тумбы и Мария ДФ 60.26 Фасад для тумбы.
Модуля Мария МТ 60.1F Корпус, Мария МТ 60.2F Корпус, Мария ДФ 60.18 Фасад для тумбы и Мария ДФ 60.26 Фасад для тумбы приобретаются отдельно!







! На детали 89 модуля Мария МТ 60.1F Корпус и Мария МТ 60.2F Корпус имеется глухие технологические отверстие, которое необходимо досверлить для крепления с модулем Мария МТ 60 Тумба на межсекционные стяжки (К).

! На деталях 108 и 109 имеются технологические отверстия для крепления модулей друг с другом на межсекционную стяжку (К).
А на детали 105 имеется технологическое отверстие для крепления изделия к стене.
Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Для разных материалов стен требуются различные крепления.
Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен.

## 4






**Мария МТ 60 Тумба +**
**Мария Опоры для консоли**
**МТК 60 / МТК 90 / МТК 120 +**
**Мария МТ 60.2F Корпус +**
**Мария ДФ 60.18 Фасад для тумбы +**
**Мария ДФ 60.26 Фасад для тумбы**




! Модуль Мария МТ 60 Тумба комплектуется с модулями Мария МТ 60.1F Корпус или Мария МТ 60.2F Корпус, Мария ДФ 60.18 Фасад для тумбы и Мария ДФ 60.26 Фасад для тумбы.
Модуля Мария МТ 60.1F Корпус, Мария МТ 60.2F Корпус, Мария ДФ 60.18 Фасад для тумбы и Мария ДФ 60.26 Фасад для тумбы приобретаются отдельно!

! На деталях 108 и 109 имеются технологические отверстия для крепления модулей друг с другом на межсекционную стяжку (К).
А на детали 105 имеется технологическое отверстие для крепления изделия к стене.
Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Для разных материалов стен требуются различные крепления.
Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен.