


Инструкция по сборке



Мария МШ / МШУ 90.55 Шкаф
артикул Ж.01.01.01.02
Размеры (ВхШхГ) 2400х900х553

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.



МШ / МШУ 90.55 Шкаф
Артикул Ж.01.01.01.02
Мария
ТУ 31.00.00 - 001 - 16907877 - 2021
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.48897/21
ТР ТС 025/2012: ГОСТ 16371-2014

Назначение: мебель бытовая корпусная
 Страна изготовитель: Российская Федерация
 Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
 Место изготовления: 426062, УР, город Ижевск,
 Спортивная, 73, Телефон: 8 (3412) 220-014
 Цвет: Дымчато-Серый Дата выпуска:
 Условия эксплуатации и хранения: изделия мебели
 должны храниться в крытых помещениях при
 температуре не ниже +2 °С и относительной влажности
 воздуха от 45 до 70%.
 Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.
 Срок службы изделий - 10 лет.



После сборки изделия необходимо вырезать и наклеить ярлык на заднюю стенку мебели и сохранить его до конца эксплуатации изделия

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____ (печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет



Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
сайт: www.alicia-mebel.ru

Адрес изготовителя: 426062, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Спортивная ул., дом 73


Мария МШ /МШУ 90.55 Шкаф

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

Инструмент и фурнитура




* Инструмент для сборки в комплект не входит.

				К x 4шт.				Л x 2шт.				М x 2шт.				Н x 2шт.			
				 М6				 Н-профиль L-695мм				 Н-профиль L-240мм							
А x 1шт.				Б x 20шт.				В x 20шт.				Г x 8шт.				Д x 2шт.			
																			
D7 x 50мм				D7 x 50мм				заглушка конфирмата x 12шт.				D3 x 16мм				D3,5 x 16мм			
								заглушка эксцентрика				D8 x 30мм				D25 x 860мм			

** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные не ухудшающие качество изделия.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
1.5	Боковина левая	1	2390	550
2.5	Боковина правая	1	2390	550
9.5	Горизонт	2	868	546
16	Ребро	1	192	868
20	Ребро	2	128	868
25.5	Горизонт	1	868	548
26.5	Горизонт	1	868	548
303	Задняя стенка	2	2382	446



Данное изделие комплектуется дополнительными модулями, которые приобретаются отдельно.


Мария ДК 90.55 Доукомплектовка



Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
6.5	Горизонт	4	426	546
15	Ребро	1	192	426
31.5	Перегородка	1	1584	546

О x 4шт.	П x 16шт.	Р x 1шт.	Э x 1компл.
			
D7 x 50мм		D25 x 418мм	


Мария МКП 90.55 Комплект полок



Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
11.4	Горизонт	4	868	546




Мария ДФ 200 Фасады




Мария ДФ 200.2 Фасады

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
200	Фасад	2	2369	446



Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
200	Фасад	1	2369	446
201.x	Фальшпанель	1	2369	446
202	Планка	1	2369	149

Мария МШФФ 90.40/90.55 Комплект фурнитуры

Т x 10шт.	У x 24шт.	Ф x 1шт.
		
петля накладная	D3,5 x 16мм	

Мария МШУФФ 90.40/90.55 Комплект фурнитуры


Х x 8шт.	Ц x 5шт.	Ч x 30шт.	Щ x 1шт.
			
	петля для фальш-панели	D3,5 x 16мм Ш x 6шт. D3 x 20мм	

1

A



И



D25 x 860MM

Б



D7 x 50mm

└




Ж



D3,5 x 16mm

3



D8 x 30mm

K



M6

H



Необходимо досверлить глухие отверстия под конфирматы в соответствии со схемой, предварительно подложив под отверстия ДВП, картон и т.д.

После сборки каркаса установите штангу И на штангодержатели Н.

Во избежание опрокидывания изделия, закрепите его к стене.

2

Д



E



D3 x 16MM

Л




Н-профиль
L-695мм




M



Н-профиль
L-240мм




В комплекте изделия находятся межсекционные стяжки (Д) для соединения модулей друг с другом.




Регулировка фасадов



6



Комплектация с модулем Мария ДФФ 200 Фасады




! Монтажная планка петли Ц устанавливается на винты, которые идут в комплекте с петлей.

! Установите фальшпанель 201.x к боковине 2.5, горизонту 25.5 и 26.5 при помощи уголка X на саморезы Ч изнутри шкафа в соответствии с кернением.

Установка крепежного уголка с пластиковой заглушкой



! В комплекте изделия находятся саморез 3x20 (Ш) для соединения модулей друг с другом.



! Допускается как лево-, так и правосторонняя навеска фасадов. Будьте внимательны и используйте только те отверстия и кернения, которые задействованы в выбранном Вами варианте сборки.