


Инструкция по сборке



Мария МШН 90.53GL Шкаф навесной
Размеры (ВхШхГ) 532х900х416

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.



МШН 90.53GL Шкаф навесной
Артикул Ж.01.01.07.01
Мария
ТУ 31.00.00 - 001 - 16907877 - 2021
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.48897/21
ТР ТС 025/2012: ГОСТ 16371-2014

Назначение: мебель бытовая корпусная
Страна изготовитель: Российская Федерация
Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
Место изготовления: 426062, УР, город Ижевск, Спортивная, 73, Телефон: 8 (3412) 220-014
Цвет: Дымчато-Серый
Условия эксплуатации и хранения: изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.
Срок службы изделий - 10 лет.
Дата выпуска:



После сборки изделия необходимо вырезать и наклеить ярлык на заднюю стенку мебели и сохранить его до конца эксплуатации изделия

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____ (печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет




Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
сайт: www.alicia-mebel.ru

Адрес изготовителя: 426062, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Спортивная ул., дом 73

Мария МШН 90.53GL Шкаф навесной

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.

Инструмент и фурнитура




* Инструмент для сборки в комплект не входит.

А x 1шт.	Б x 8шт.	В x 8шт.	Г x 2шт.	Д x 8шт.	Е x 1шт.	Ж x 1шт.	З x 2шт.	И x 2комп.
		заглушка эксцентрика	петля накладная	D3,5 x 16мм				
К x 1комп.	Л x 8шт.	М x 8шт.	Н x 12шт.	О x 8шт.	П x 4шт.	Р x 4шт.		
магнитный	D8 x 30мм		D3 x 16мм			D5 x 11,5 мм		

** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные не ухудшающие качество изделия.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
116	Боковина левая	1	532	400
117	Боковина правая	1	532	400
127	Горизонт	2	868	398
149	Перегородка	1	498	300
150	Горизонт	2	426	300
221	Фасад	1	525	896
330	Задняя стенка	1	508	878






! Внимание! Максимальная распределенная нагрузка 30кг.


1





2



! Установите полки 150 на полкодержатель (О).
Прикрепите заднюю стенку 330 к полкам 150 на саморезы 3x16 (Н).



3



Регулировка фасадов












Схема установки механизма Push to open



4



! Закрепите планку для навешивания (3) на стене согласно размерам (крепеж для планки (3) приобретается отдельно, в зависимости от типа стены). При установке рекомендуется использовать уровень.