


Инструкция по сборке



Мария МШС 70.40.55 Шкаф-стеллаж
артикул Ж.01.01.01
Размеры (ВхШхГ) 2400х703х569

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +2 °C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью и ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка не возможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца, деталей с нанесенной фотопечатью 6 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.



МШС 70.40.55 Шкаф-стеллаж
Артикул Ж.01.01.01
Мария
ТУ 31.00.00 - 001 - 16907877 - 2021
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.48897/21
ТР ТС 025/2012: ГОСТ 16371-2014

Назначение: мебель бытовая корпусная
 Страна изготовитель: Российская Федерация
 Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
 Место изготовления: 426062, УР, город Ижевск,
 Спортивная, 73, Телефон: 8 (3412) 220-014
 Цвет: Дымчато-Серый Дата выпуска:
 Условия эксплуатации и хранения: изделия мебели
 должны храниться в крытых помещениях при
 температуре не ниже +2 °C и относительной влажности
 воздуха от 45 до 70%.
 Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.
 Срок службы изделий - 10 лет.



После сборки изделия необходимо вырезать и наклеить ярлык на заднюю стенку мебели и сохранить его до конца эксплуатации изделия

Гарантийное обслуживание не производится:
 - По дефектам, появившимся из-за не соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____ (печать магазина)

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет



Изготовитель: ООО-фирма «Элма»
сайт: www.alicia-mebel.ru

Адрес изготовителя: 426062, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Спортивная ул., дом 73

Мария МШС 70.40.55 Шкаф-стеллаж

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разбейте её по назначению. Упаковку можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Работу проводите на ровной жесткой поверхности. Для удобства, сборку лучше производить вдвоем. После окончательной сборки на головки конфирматов и эксцентриковых стяжек установите декоративные заглушки.



Инструмент и фурнитура

* Инструмент для сборки в комплект не входит.

А x 1шт. 	Б x 30шт. D7 x 50мм	В x 24шт. заглушка конфирмата x 16шт. заглушка эксцентрика	Г x 16шт. 	Д x 2шт. 	Е x 66шт. D3 x 16мм	Ж x 70шт. D3,5 x 16мм	З x 8шт. D8 x 30мм	И x 1шт. штанга выдвижная
К x 4шт. M6	Л x 1шт. H-профиль L-1967мм	М x 1шт. H-профиль L-369мм	Н x 5шт. петля для фальш-панели	О x 13шт. 	П x 1шт. 	Р x 24шт. 	С x 2шт. M6	

** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные не ухудшающие качество изделия.

Перечень деталей




Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	2390	400
2	Боковина правая	1	2390	400
3	Горизонт	1	671	398
4	Горизонт	1	671	398
5	Горизонт	1	671	397
6	Горизонт	1	671	397
7	Ребро	2	671	128
8	Ребро	1	671	192

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
10	Горизонт	6	218	134
11	Задник	1	2356	134
12	Крышка	1	250	134
13	Крышка	1	250	134
200	Фасад	1	2369	446
14	Панель	1	2371	249
16	Задняя стенка	2	2382	349

Данное изделие комплектуется
дополнительным модулем,
который приобретается отдельно.

Мария МКП 70.40 Комплект полок

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь	
			Длина	Ширина
15.4	Горизонт	4	671	396



! Допускается как лево-, так и правосторонняя навеска фасадов. Будьте внимательны и используйте только те отверстия и кернения, которые задействованы в выбранном Вами варианте сборки.

3

Г




Ж




D3,5 x 16мм

Н




петля для фальш-панели

О




! Установите фальшпанель 9 к боковине 1 или 2, горизонту 3 и 4 при помощи уголка О на саморезы Ж изнутри шкафа в соответствии с кернением.

Установка крепежного уголка с пластиковой заглушкой








Установите уголок О на саморез Ж





Установите пластиковую заглушку на уголок до щелчка

Регулировка фасадов





Г x4

Г x4



Г x4

Г x4



4

Д



Е





D3 x 16мм

Л



М





! В комплекте изделия находятся межсекционные стяжки (Д) для соединения модулей друг с другом.

5

Комплектация с модулем Мария МКП 70.40
Комплект полок

Т




Т x16


6




Комплектация с модулем Мария ДФФ 200 Фасады



! Монтажная планка петли Ф устанавливается на винты, которые идут в комплекте с петлей.




! Установите фальшпанель 201.х к боковине 2.4, горизонту 25.4 и 26.4 при помощи уголка У на саморезы Х изнутри шкафа в соответствии с кернением.



Установка крепежного уголка с пластиковой заглушкой



! В комплекте изделия находятся саморез 3x20 (Ц) для соединения модулей друг с другом.



! Допускается как лево-, так и правосторонняя навеска фасадов. Будьте внимательны и используйте только те отверстия и кернения, которые задействованы в выбранном Вами варианте сборки.